

# Tveteråsen

- et deilig sted å bo



**WWW.TVETERASEN.NO**


## Protokoll av ordinær generalforsamling i Tveteråsen Eiendom AS med forenklet behandling


I denne spesielle situasjonen med koronautbrudd og pålagte restriksjoner har ikke Tveteråsen Eiendom AS kunnet avholde en fysisk generalforsamling. Styret foreslo derfor å avholde en **forenklet generalforsamling** etter Aksjelovens § 5-7 og ba aksjonærene bruke et svarskjema. Dette ble sendt ut sammen med kopi av årsregnskap med revisors beretning, budsjett for 2020, årsrapport for driftsåret 2019 samt valgkomiteens innstilling. Etter **svarfristens utløp onsdag 1.4.2020** hadde det kommet inn svar fra 103 av selskapets 251 aksjonærer.

- Avholdelse av forenklet generalforsamling i denne spesielle situasjonen ble enstemmig godkjent med 103 stemmer for av i alt 103 avgitte stemmer.
- Styrets forslag til årsregnskap ble enstemmig godkjent med 103 stemmer for av i alt 103 avgitte stemmer.
- Revisors honorar ble enstemmig godkjent og dekkes etter regning. Styrets honorar på kr 100.000 ble enstemmig godkjent med 103 stemmer for av i alt 103 avgitte stemmer.
- Styrets forslag til budsjett for 2020 ble enstemmig godkjent med 103 stemmer for av i alt 103 avgitte stemmer.
- Valgkomiteens innstilling til valg av styre ble enstemmig godkjent med 103 stemmer for av i alt 103 avgitte stemmer. Det nye styret er:

○ Lars Hoel, ON149	valgt for 1 år	Styreleder
○ Eirik Pettersen, ON194	valgt for 1 år	Styremedlem
○ Tonje Frøseth-Vestli, ON82	valgt for 2 år	Styremedlem
○ Gunhild Brubæk, ON212	valgt for 2 år	Styremedlem
○ Tom Mathisen, ONV 189	valgt for 1 år	Styremedlem
○ Nils Fredrik Røren, ON143	valgt for 2 år	Varamedlem
○ Benedicte Stavnum, ON38	valgt for 1 år	Varamedlem
- Gjenvalg av valgkomiteen ble enstemmig godkjent med 103 stemmer for av i alt 103 avgitte stemmer. Valgkomiteen består av Gurid S. Bonsaksen, Holger Moe Tørisen og Per Finne.

Tveteråsen 2. april 2020

  
**Svein Erik Mathisen**  
Avtroppende styreleder

  
**Lars Hoel**  
Påtroppende styreleder